

CONFYCARE

Catálogo
21

FISIOTERAPIA &
REABILITAÇÃO

6 HYGEIA

12 VITEK

18 TESALIA

24 CLAUSS

30 LISTA DE
PRODUCTOS

(logo empresa en blanc)

CONFYCARE

XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

XXXXXX

Xxxxxxxxxxxxxxxxxx

HYGIEIA



LOMI
MARQUESA DE ELEVAÇÃO
ELÉTRICA PARA
TRATAMENTOS



LINT
CARRO DE APOIO RODADO
PARA MEDICAMENTOS



LOMI

REF. EL05

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Produto relacionado: LOMI PLUS

Marquesa tripartida
 Dimensões do produto: 195x66x51-95cm
 Peso: 77kg
 Carga máxima: 250kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
 Pedal (Trendelenburg)
 4 Rodas retratáveis
 Suporte para rolo de papel



Trendelenburg



Cifose



Apoios de braços ajustáveis



LOMI PLUS

REF. EL05AR

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Produto relacionado: LOMI

Marquesa tripartida
 Dimensões do produto com apoios de braços: 195x90x51-95cm
 Dimensões do produto sem apoios de braços: 195x66x51-95cm
 Peso: 77kg
 Carga máxima: 250kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
 Pedal (Trendelenburg)
 4 Rodas retratáveis
 Suporte para rolo de papel
 Apoios de braços laterais rebatíveis



POINT

REF. EL032

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Marquesa tripartida
Dimensões do produto: 195x66x48-94cm
Peso: 69kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel



Cadeira



Estofos: PVC cinzento-escuro / Azul
escuro navy

ii

Cores opcionais

iiiii

Apoios de braços
ajustáveis

DYNA

REF. EL03E

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Marquesa tripartida
Dimensões do produto: 195x66x48-92cm
Peso: 64kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

Estofos: PVC cinzento-escuro / Azul
escuro navy

ii





WATSU

MARQUESA DE ELEVAÇÃO
ELÉTRICA PARA TRATAMENTOS



NATU

MARQUESA DE ELEVAÇÃO
HIDRÁULICA PARA TRATAMENTOS



SHIA

REF. EL11AR

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Dimensões do produto com apoios de braços: 195x80x48-93cm
 Dimensões do produto sem apoios de braços: 195x55x48-93cm
 Peso: 65kg
 Carga máxima: 250kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
 4 Rodas retratáveis
 Suporte para rolo de papel
 Apoios de braços laterais rebatíveis



Apoios de braços ajustáveis

Estofos: PVC cinzento-escuro



SWED

REF. EL11

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Dimensões do produto: 210x70x46-94cm
 Peso: 62kg
 Carga máxima: 250kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
 4 Rodas retratáveis
 Suporte para rolo de papel

Estofos: PVC cinzento-escuro




THAI

REF. ELO22

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 195x66x48-94cm
Peso: 65kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel



WATSU

REF. ELO2

Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Produto relacionado: NATU hidráulica
Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 195x66x48-92cm
Peso: 64kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

Estofos: PVC cinzento-escuro / Azul escuro navy

ii

Cores opcionais

iiiiiii



Encosto ajustável

NATU

REF. ELO2H

Marquesa de elevação hidráulica para tratamentos

Produto relacionado: WATSU elétrica
Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 195x66x57-87cm
Peso: 58kg
Carga máxima: 225kg
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

Estofos: PVC cinzento-escuro

i



TESALIA



ATSU
MARQUESA DE ELEVAÇÃO
ELÉTRICA PARA QUIROPÁTICA



CRAN
MARQUESA DE ELEVAÇÃO
ELÉTRICA COM PLANO
INCLINADO



ATSU

REF. EL07

Marquesa de elevação elétrica para quiroprática

Marquesa quadripartida
 Dimensões do produto: 210x61,5x62-107cm
 Peso: 105kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 8cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)
 Pedal (ajuste da secção central)
 4 Rodas retratáveis



Trendelenburg



Cifose



Estofos: PVC cinzento-escuro

í

LYM PLUS

REF. EL08F

Marquesa de elevação elétrica de queda para quiroprática

Marquesa com 7 secções
 Dimensões do produto: 188x62x61-81cm
 Peso: 100kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 8cm
 Densidade: 36kg/m³

Pedal (subida & descida)
 4 Quedas
 3 Pedais para acionar quedas
 2 Rodas
 Suporte para rolo de papel na secção da cabeça



Quedas



Estofos: PVC cinzento-escuro

í

CRAN

REF. EL12

Marquesa de elevação elétrica com plano inclinado

Dimensões do produto: 189x64x48-95cm
 Peso: 85kg
 Carga máxima: 175kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Controlo manual:

- Subida & descida
- Ângulo de inclinação entre 0° e 85°

4 Rodas com travão

Permite o acesso de elevador para transferência de doentes



ACU

REF. EL02W

Marquesa Bobath para tratamentos

Marquesa bipartida
 Dimensões do produto: 189x120x48-94cm
 Peso: 92kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Interruptor periférico (subida & descida)

4 Rodas retratáveis





FLEX
CADEIRA DE ELEVAÇÃO
ELÉTRICA PARA GINECOLOGIA



DEROS
CARRO DE APOIO RODADO
PARA ANESTESIAS



ANZI
CARRO DE APOIO RODADO
PARA EMERGÊNCIAS

FLEX

REF. EL3603

Cadeira de elevação elétrica para ginecologia

Dimensões do produto: 185x60x64-106cm
 Peso: 85kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

2 Pedais de controlo:
 – Subida & descida
 – Trendelenburg
 1 Secção amovível (marquesa)
 Posições: cadeira ginecológica, cadeira de partos e marquesa de exames
 4 Rodas retratáveis



Múltiplas posições e acessórios



THERP

REF. EL35B

Cadeira de elevação elétrica para extração de sangue

Dimensões do produto: 178x59x55,4-86,5cm
 Peso: 80kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Pedal de controlo (subida & descida)
 Apoio de braços totalmente ajustável
 4 Rodas retratáveis



ANZI

REF. M1-ATA1

Carro de apoio rodado para emergências

Dimensões do produto: 67x50x100 (altura da superfície)cm
 Peso: 52kg
 Material: Liga de alumínio & ABS
 Prateleira para desfibrilhador
 Suporte para soro intravenoso
 Suporte para garrafa de oxigénio
 Prancha para RCP
 5 Gavetas
 2 Cestos de lixo
 Caixa para agulhas
 Cestos em arame de aço inoxidável 304
 Base com tomadas
 Superfície ABS branca
 Cor: Vermelho

Calhas deslizantes de fecho suave
 Rodas com travão
 Fecho central com chave
 Tabuleiro lateral extensível
 Divisores para organizar a gaveta



DEROS

REF. M2-ATA

Carro de apoio rodado para anestésias

Dimensões do produto: 67x50x100 (altura da superfície)cm
 Peso: 72kg
 Material: Liga de alumínio & ABS
 10 Divisores transparentes
 5 Gavetas
 2 Cestos de lixo
 Caixa para agulhas
 Cestos em arame de aço inoxidável 304 Superfície ABS branca
 Cor: Azul

Os mesmos destaques da ANZI



LINT


REF. M2-MTD

Carro de apoio rodado para medicamentos

Dimensões do produto: 67x50x90cm
 Peso: 42kg
 Material: Liga de alumínio & ABS
 4 Gavetas
 2 Cestos de lixo
 Caixa para agulhas
 Cestos em arame de aço inoxidável 304
 Superfície ABS branca
 Cor: Cinzento

Os mesmos destaques da ANZI





LISTA DE PRODUCTOS

MARQUESAS DE FISIOTERAPIA

LOMI

REF. EL05



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 8

Produto relacionado: LOMI PLUS

Marquesa tripartida
Dimensões do produto: 195x66x51-95cm
Peso: 77kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 2
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Cores opcionais

Interruptor periférico (subida & descida)
Pedal (Trendelenburg)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

LOMI PLUS

REF. EL05AR



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 9

Produto relacionado: LOMI

Marquesa tripartida
Dimensões do produto com apoios de braços: 195x90x51-95cm
Dimensões do produto em apoios de braços: 195x66x51-95cm
Peso: 77kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 2
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Cores opcionais

Interruptor periférico (subida & descida)
Pedal (Trendelenburg)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel
Apoios de braços laterais rebatíveis

POINT

REF. EL032



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 10

Marquesa tripartida
Dimensões do produto: 195x66x48-94cm
Peso: 69kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Cores opcionais

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

DYNA

REF. EL03E



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 11

Marquesa tripartida
Dimensões do produto: 195x66x48-92cm
Peso: 64kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

SHIA

REF. EL11AR



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 14

Dimensões do produto com apoios de braços: 195x80x48-93cm
Dimensões do produto sem apoios de braços: 195x55x48-93cm
Peso: 65kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel
Apoios de braços laterais rebatíveis

SWED

REF. EL11



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 15

Dimensões do produto: 210x70x46-94cm
Peso: 62kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

WATSU

REF. EL02



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 17

Produto relacionado: NATU hidráulica

Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 195x66x48-92cm
Peso: 64kg
Carga máxima: 250kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

Cores opcionais

Interruptor periférico (subida & descida)
4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

NATU

REF. EL02H



Marquesa de elevação hidráulica para tratamentos

Página 17

Produto relacionado: WATSU elétrica

Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 195x66x57-87cm
Peso: 58kg
Carga máxima: 225kg
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC

4 Rodas retratáveis
Suporte para rolo de papel

MARQUESAS PARA REABILITAÇÃO

THAI



REF. EL022



Marquesa de elevação elétrica para tratamentos

Página 16

Marquesa bipartida
 Dimensões do produto: 195x66x48-94cm
 Peso: 65kg
 Carga máxima: 250kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 
 Cores opcionais 

Interruptor periférico (subida & descida)
 4 Rodas retratáveis
 Suporte para rolo de papel

ATSU

REF. EL07



Marquesa de elevação elétrica para
 quiroprática
 Página 20

Marquesa quadripartida
 Dimensões do produto: 210x61,5x62-107cm
 Peso: 105kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 8cm
 Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

Interruptor periférico (subida & descida)
 Pedal (Trendelenburg)
 4 Rodas retratáveis

LYM PLUS

REF. EL08F



Marquesa de elevação elétrica de queda para
 quiroprática
 Página 21

Marquesa com 7 secções
 Dimensões do produto: 188x62x61-81cm
 Peso: 100kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 8cm
 Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

Pedal (subida & descida)
 4 Quedas
 3 Pedais para acionar quedas
 2 Rodas
 Suporte para rolo de papel na secção da
 cabeça

CRAN

REF. EL12



Marquesa de elevação elétrica com plano
 inclinado
 Página 22

Dimensões do produto: 189x64x48-95cm
 Peso: 85kg
 Carga máxima: 175kg
 Motores: 2
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

Controlo manual:
 - Subida & descida
 - Ângulo de inclinação entre 0° e 85°
 4 Rodas com travão
 Permite o acesso de elevador para
 transferência de doentes

ACU

REF. EL02W



Marquesa Bobath para tratamentos
 Página 23

Marquesa bipartida
 Dimensões do produto: 189x120x48-94cm
 Peso: 92kg
 Carga máxima: 225kg
 Motores: 1
 Espessura da espuma: 5cm
 Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

Interruptor periférico (subida & descida)
 4 Rodas retratáveis

MARQUESAS DE TRATAMENTO & CADEIRA DE MASSAGEM



KINNE

REF. FIX-MT2



Marquesa para massagem

Marquesa bipartida
Dimensões do produto: 196x70x75cm
Peso: 28kg
Carga máxima: 225kg
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC  

Orifício para respiração
Pernas rebatíveis

ROLF

REF. CFMC03A



Cadeira portátil para massagem

Dimensões do produto (aberto): 56x74x107-112cm
Dimensões do produto (fechado): 53x23x112cm
Peso: 10kg
Carga máxima: 180kg
Espessura da espuma: 5cm

Estofos: PVC 

Mala de transporte
Estrutura em alumínio


REIKU

REF. CFAL05F



Cadeira portátil para massagem

Dimensões do produto (aberto): 185x70x63-84cm
Dimensões do produto (dobrado): 93x71x22cm
Peso: 17kg
Carga máxima: 250kg
Espessura da espuma: 6cm

Estofos: PVC 

Mala de transporte
Estrutura em alumínio

CARROS MÉDICOS & CADEIRAS


FLEX

REF. EL3603



Cadeira de elevação elétrica para ginecologia
Página 26

Dimensões do produto: 185x60x64-106cm
Peso: 85kg
Carga máxima: 225kg
Motores: 2
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

2 Pedais:
- Subida & descida
- Trendelenburg
1 secção amovível (marquesa)
Posições: cadeira ginecológica, cadeira de partos e marquesa de exames
4 Rodas retratáveis


THERP

REF. EL35B



Cadeira de elevação elétrica para extração de sangue
Página 26

Dimensões do produto: 178x59x55,4-86,5cm
Peso: 80kg
Carga máxima: 225kg
Motores: 1
Espessura da espuma: 5cm
Densidade: 36kg/m³

Estofos: PVC 

Pedal (subida & descida)
Apoio de braços totalmente ajustável
4 Rodas retratáveis

ANZI

REF. M1-ATA1



Carro de apoio rodado para emergências
Página 28

Dimensões do produto: 67x50x100 (altura da superfície)cm
Peso: 52kg
Material: Liga de alumínio & ABS
Prateleira para desfibrilhador
Suporte para soro intravenoso
Suporte para garrafa de oxigénio
Prancha para RCP
5 Gavetas
2 Cestos de lixo
Caixa para agulhas
Cestos em arame de aço inoxidável 304
Base com tomadas
Superfície ABS branca
Cor: Vermelho

Calhas deslizantes de fecho suave
Rodas com travão
Fecho central com chave
Tabuleiro lateral extensível
Divisores para organizar as gavetas

DEROS

REF. M2-ATA



Carro de apoio rodado para anestésias
Página 29

Dimensões do produto: 67x50x100 (altura da superfície)cm
Peso: 72kg
Material: Liga de alumínio & ABS
10 Divisores transparentes
5 Gavetas
2 Cestos de lixo
Caixa para agulhas
Cestos em arame de aço inoxidável 304
Superfície ABS branca
Cor: Azul

Calhas deslizantes de fecho suave
Rodas com travão
Fecho central com chave
Tabuleiro lateral extensível
Divisores para organizar as gavetas

BANCOS & DEGRAU

LINT

REF. M2-MTD



Carro de apoio rodado para medicamentos

Página 29

Dimensões do produto: 67x50x90cm

Peso: 42kg

Material: Liga de alumínio & ABS

4 Gavetas

2 Cestos de lixo

Caixa para agulhas

Cestos em arame de aço inoxidável 304

Superfície ABS branca

Cor: Cinzento

Calhas deslizantes de fecho suave

Rodas com travão

Fecho central com chave

Tabuleiro lateral extensível

Divisores para organizar as gavetas

TRAG

REF. MA03



Banco

Dimensões do produto:

Assento: Ø 35cm

a = 49cm

A = 65cm

Peso: 4,5kg

Estofos: PVC

Cores opcionais

DENK

REF. MA04



Banco

Dimensões do produto:

Assento: Ø 41cm

a = 51cm

A = 67cm

Peso: 4,5kg

Estofos: PVC

FOOT

REF. CFS-01



Degrau

Dimensões do produto: 40,5x32x23cm

ALMOFADAS

INDEX

REF. Bolster-2



Almofada em forma de cilindro

Dimensões do produto: Ø18x60cm

Estofos: PVC **ii**
Cores opcionais **iiiiiii**

RING

REF. Bolster-4



Almofada em forma de meia-lua

Dimensões do produto: 18x60x13,5cm

Estofos: PVC **ii**
Cores opcionais **iiiiiii**

RIST

REF. Bolster-6



Almofada de cunha

Dimensões do produto: 65x53x28cm

Estofos: PVC **ii**
Cores opcionais **iiiiiii**

PALM

REF. Pad-2




Almofada facial em forma de U


Dimensões do produto (externas): 28x28cm
Peso: 0,20kg

Estofos: PVC **ii**
Cores opcionais **iiiiiii**

ESTOFOS




AZUL-ESCURO NAVY




CINZENTO-ESCURO


OPCIONAL



BRANCO




CREME




BEIJE



AZUL-ESCURO SKY



CINZENTO-ESCURO
CIMENTO



PRETO

CORES

As fotografias, cores e aspeto dos produtos, tal como outros dados, incluindo dimensões e pesos, são indicativos e não obrigatórios. Esta informação só é obrigatória se for confirmada.

(logo empresa igual
que el de dduueett)

DDUUEETT[®]

xxxxxx

xxxxxxxxxxx